

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝZTUŽE JE TŘEBA VYTÝČIT PLASTOVÉ KOMORY NÁDRŽÍ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝZTUŽ POSUNOUT DÁLE OD JEJICH LÍCE.

PB4 – 2,87 BM

PB7 - 2,20+1,05 = 3,25 BM

PB5 - 1,80 BM

PB6 - 1,95 BM

POZNÁMKA:

SPOLEČNÝ VÝPIS VÝZTUŽE JE NA VÝKRESE D.01.ST.06.




BETON ČSN EN 206+A1:


C 25/30 - XC3 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S5

OCEL B500B (10 505 - R), žebírkové síť (Sz)

KRYTÍ 35 mm

0	30.04.2020	ZSPD+DPS
ZMĚNA	DATUM	PŘEDMĚT ZMĚNY

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		 <b>ATLANT</b> STATIKA PROJEKTY Jihní 870 50003 Hradec Králové IČO 48172251 DIČ CZ48172251 tel.: 495408823 e-mail: atlant@olomouc.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	ATLANT "s.r.o.", Jižní 870, 500 03, Hradec Králové			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK FUTERA			
VYPRACOVAL	ING. FRANTIŠEK FUTERA			
ČÍSLO ZAKÁZKY	09-hm20			

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	HMP top s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	 Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČO 27502180, DIČ CZ27502180 e-mail: mikulecky@hmpotop.cz
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULECKÝ	
OBJEDNATEL	Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice	

REKONSTRUKCE HALY POVRCHOVÝCH ÚPRAV  
A NOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  
SO 01 – REKONSTRUKCE ČOV

NÁDRŽE – SANACE – PŘIBETONOVÁNÍ STĚN PB4 až PB7 – VÝZTUŽ

