Věnec nad 1.NP – první část







– ZDIVO POROTHERM

– MONOLITICKÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

BETON: C25/30 – XC1
DLE ČSN EN 206
OCEL: B500B (R), S235J2

Poznámky

- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě
- Po rozebrání stávající střešní konstrukce a odhalení stávajících nosních stěn musí dojít ke zhodnocení stavu těchto zdí a stávající věnců a vyhodnotit, zda je nutné pro betonáž první části věnce některá místa podepřít
- Ocelová výměna HEB160 bude uložena min 200mm a uložení následně obetonováno při betonáži věnce
- Na tuto část věnec budou následně uloženy stropní panely do maltového či cementového lože
- Stropní panely ukládané na ocelovou výměnu budou uloženy na pryžové ložisko tl. 10mm

CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

RDS

VYPRACOVAL: Ing. Jan Tvaroh	KONTROLOVAL: Ing. Radek Tesák	AUTORIZOVAL: Ing. Radek Tesák
INVESTOR: Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice 530 02		DATUM: 11/2019
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT: 6xA4 (A1)
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: RDS
NÁZEV STAVBY: Nástavba nového dispečinku nad objektem dispečinku a vestibulu vstupní části administrativní budovy DPMP a.s.		ČÍSLO ZAKÁZKY: 116-18-2
NÁZEV VÝKRESU: Věnec nad 1.NP – první část	ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.5.